

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale a Salvaterra di
casalgrande (RE)
STRALCIO 4
Settembre 2023
Prezzario regione Emilia Romagna 2023

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande

Data, 06/10/2023

IL TECNICO
LL PP

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori. recinzione di cantiere accesso da Via Mazzacani recinzione di cantiere Polisportiva					4,00 56,00		
	SOMMANO m					60,00	1,25	75,00
2 M01.001.020	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA: Comune edile smontaggio panchine, dissuasori e componeti che intralciano i lavori pulizia caditoie otturate assistenza opere edili per creazione nuova caditoia per lo scolo delle acque piovane					6,00 6,00 10,00		
	SOMMANO ora					22,00	25,19	554,18
3 B01.016.005. a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale demolizione completa pavimentazione					755,00		
	SOMMANO mq					755,00	16,21	12'238,55
4 N04.004.015. a	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)					35,00		
	SOMMANO ora					35,00	61,20	2'142,00
5 C01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km trasporto in apposito sito materiale di risulta	10,00	755,00		0,100	755,00		
	SOMMANO mc/km					755,00	0,95	717,25
6 C01.010.005. b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 considerati 20 km (10 + 10)	10,00	755,00		0,100	755,00		
	SOMMANO mc/km					755,00	0,63	475,65
7 C01.037.045. c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 10 x 25 x 100 cm nuovi cordoli in Cemento cordoli per accessi pedonali vicini		395,00 50,00			395,00 50,00		
	SOMMANO m					445,00	19,84	8'828,80
8	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con							
	A R I P O R T A R E							25'031,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'031,43
B02.004.050. a	ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm connettori nella soletta esistente per rinforzo strutturale n. 2 connettori al ml		170,00			170,00		
	SOMMANO cadauno					170,00	31,02	5'273,40
9 NP.A03.013. 010.e	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... ata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 12 mm rete 20 x 20 diam.12 9,17 kg/mq doppia rete	2,00	170,00	2,600	9,170	8'106,28		
	SOMMANO kg					8'106,28	1,54	12'483,67
10 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) getto per rinforzo strutturale solaio		170,00	2,600	0,150	66,30		
	SOMMANO mc					66,30	187,63	12'439,87
11 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m sovrapprezzo per getto con utilizzo di pompa	66,30			0,500	33,15		
	SOMMANO cadauno					33,15	253,11	8'390,60
12 C01.022.005. b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... zatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) Mano di attacco per strato di usura		755,00			755,00		
	SOMMANO mq					755,00	1,55	1'170,25
13 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scelta, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm tappetino di usura in conglomerato bituminoso sp.3 cm		755,00			755,00		
	SOMMANO mq					755,00	10,71	8'086,05
14 C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte stesura di sabbia finale		755,00			755,00		
	SOMMANO mq					755,00	2,47	1'864,85
15 C01.052.005. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... uantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							74'740,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'740,12
	Segnaletica orizzontale linee orizzontali lungo il percorso attraversamento ciclo-pedonale indicazioni per pista ciclabile e percorso pedonal e	2,00 1,00 2,00	175,00 15,00 100,00			350,00 15,00 200,00		
	SOMMANO m					565,00	1,00	565,00
16 M01.001.020	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA: Comune edile montaggio pali illuminazione pubblica precedentemente smontati + eventuali accessori installazione nuovi arredi urbani montaggio dissuasori precedentemente smontati	5,00	5,00			25,00 10,00 6,00		
	SOMMANO ora					41,00	25,19	1'032,79
17 A01.010.010. a	'Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo reinterro e sistemazione terreno aiuole					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	4,37	437,00
18 C03.013.085	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso panchine per arredo urbano					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	463,94	1'391,82
19 C03.013.010	Tavolo con sedute incorporate, struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 3,5 x 11,5 cm, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso tavolo con panchine per piazzetta Parco del Liofante					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'183,37	1'183,37
20 NP	ONERI SICUREZZA 4%	79350,10			0,040	3'174,00		
	SOMMANO a corpo					3'174,00	1,00	3'174,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							82'524,10
	T O T A L E euro							82'524,10
	Data, 06/10/2023							
	Il Tecnico LL PP							
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							